


8.5 INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DI MATERIALI E SUPERFICI 2|3

GLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE

Gruppo di progettazione: Eugenio Vassallo (capogruppo), Pierluigi Grandinetti (coordinamento), Sandro Pittini, Massimiliano Valle, Marino Del Piccolo, Daniele Mucin (sicurezza), Dario Cazzaro, Piera Puntel. Consulenti: Maurizia De Min (archeologia), Alberto Candolini (vegetazione), Stefano Massarino (impianti elettrici), Federico Mondini (impianti termoidraulici), Massimo Valent (geologia). Collaboratori: Stefano Arnoldo, Michela Bosco, Michela Cafazzo, Alice Contardo, Sara Di Resta, Andrea Marchioli.

**04: 08
MURATURE DI RICOSTRUZIONE
IN ELEM. LAPIDEI**




ANALISI DEL DEGRADO / DISSESTO



INTERVENTI DI CONSERVAZIONE


- PL01** Applicazione di biocida a spruzzo. Lavaggio con acqua. Operazioni di finitura meccanica con spazzole di saggina e/o bisturi *
- PL02** Accurata pulitura con spazzole morbide e/o bisturi * **
- C05** Consolidamento e integrazione con malte compatibili *
- PL02** Accurata pulitura con spazzole morbide e/o bisturi * **
- C02** Accurato riposizionamento elementi, integrazioni tramite iniezioni o stilatura tramite malte idonee * **
- PL02** Accurata pulitura depositi incoerenti con spazzole morbide e/o bisturi * **
- C07** Accurato riposizionamento degli elementi in fase di crollo e consolidamento delle malte di allettamento tramite iniezioni con malte compatibili *
- C08** Consolidamento / integrazione strutture fondali *

PROPOSTA DI INTERVENTO OPERATIVO




NOTE:
C08 Ciascuna delle sequenze di intervento previste sarà preceduta dall'accurato consolidamento / integrazione delle strutture fondali * **


**03
FOSSE DI SPOGLIO**




- PL02** Accurata pulitura con spazzole morbide e/o bisturi * **
- C09** Accurato consolidamento e integrazione con malte compatibili delle pareti delle fosse. Non incidendo sul costo, il colore sarà definito e messo a punto nel corso dei lavori * **
- PL02** Accurata pulitura con spazzole morbide e/o bisturi * **
- C09** Accurato consolidamento e integrazione con malte compatibili delle pareti delle fosse. Non incidendo sul costo, il colore sarà definito e messo a punto nel corso dei lavori * **
- AR01** Accurata rimozione manuale e/o meccanica dei materiali incongrui (terra, elem. lapidei, laterizi, etc.) * **




**07
CANALETTA**



- PL01** Applicazione di biocida a spruzzo. Lavaggio con acqua. Operazioni di finitura meccanica con spazzole di saggina e/o bisturi *
- PL03** Applicazione di biocida a spruzzo. Accurata rimozione manuale. Integrazione tramite iniezioni o stilature delle lacune create dalla rimozione degli apparati radicali * **
- PL02** Accurata pulitura con spazzole morbide e/o bisturi * **
- C06** Consolidamento con silicato di etile per accurata risarcitura fessure *



**06
BASOLATO**



- PL01** Applicazione di biocida a spruzzo. Lavaggio con acqua. Operazioni di finitura meccanica con spazzole di saggina e/o bisturi *
- PL03** Applicazione di biocida a spruzzo. Accurata rimozione manuale. Integrazione tramite iniezioni o stilature delle lacune create dalla rimozione degli apparati radicali * **
- PL02** Accurata pulitura con spazzole morbide e/o bisturi * **
- PL02** Accurata pulitura con spazzole morbide e/o bisturi * **
- C06** Consolidamento con silicato di etile per accurata risarcitura fessure *
- PL02** Accurata pulitura depositi incoerenti con spazzole morbide e/o bisturi * **
- C07** Accurato riposizionamento degli elementi e consolidamento delle malte di allettamento tramite iniezioni con malte compatibili *

