

All. 3.1

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI UNITARI OPERE EDILI E DEMOLIZIONI

**Lavori di :
“RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE “EX CASERMA CARABINIERI”
CUP G38C24001480005**

COMMITTENTE:

FONDAZIONE AQUILEIA (UD)
Via Patriarca Popone, 7
33051 AQUILEIA (UD)

PROGETTO:

Arch. Mario Franzotti
Viale Virgilio n°5
34170 Gorizia (GO)
C.F. FRN MRA 61P12 E098Y
P.I. 02040450302

Aquileia, gennaio 2026

Elenco Prezzi
RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CARABINIERI

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
1	10.1.BY1.02.A	DEMOLIZIONE DI EDIFICI Demolizione di fabbricati e... PCB, ecc.). Per edifici del volume fino a 5000 m3 Al m3 Euro dodici/96	m3	€ 12.96
2	25.3.BG2.01.A	RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA Disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo... , esclusi i ponteggi da computarsi a parte. Manto in coppi Al m2 Euro diciassette/49	m2	€ 17.49
3	22.2.BG2.01.C	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURE E TAMPONAMENTI Esecuzione della demolizione di tramezzature o tamponamenti di qualsiasi tipo e spessore... , e puntelli. Spessore complessivo fino a 24 cm compreso Al m2 Euro ventinove/44	m2	€ 29.44
4	23.3.BG2.01.A	DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LATERO - C.A. Esecuzione di demolizione di solai in struttura mista laterizio-c.a.... , ad esclusione dei cordoli e travi in c.a. Per spessore solaio fino a 20 cm compreso Al m2 Euro cinquanta/51	m2	€ 50.51
5	31.1.BH4.01.A	RIMOZIONE DI SERRAMENTI SIA INTERNI CHE ESTERNI Esecuzione della rimozione di serramenti interni ed esterni di qualsiasi tipo (legno... , indennità di scarica. Interni Al m2 Euro ventuno/54	m2	€ 21.54
6	31.1.BH4.01.B	RIMOZIONE DI SERRAMENTI SIA INTERNI CHE ESTERNI Esecuzione della rimozione di serramenti interni ed esterni di qualsiasi tipo (legno... , indennità di scarica. Esterni Al m2 Euro quarantanove/49	m2	€ 49.49
7	43.1.BQ4.01.B	DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI DI PAVIMENTO Esecuzione delle demolizioni di sottofondi di pavimenti di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza... , la pulizia e sistemazione delle superfici interessate. Per spessore fino a 15 cm Al m2 Euro ventotto/70	m2	€ 28.70
8	34.1.BZ0.01.A	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI Esecuzione della rimozione di ringhiere e parapetti di qualsiasi tipo (ferro... , materie plastiche Al m2 Euro ventuno/72	m2	€ 21.72
9	26.9.ZQ4.01	GETTO DI CALCESTRUZZO PER RIEMPIMENTO DI CANNE FUMARIE Esecuzione di getto di calcestruzzo con Classe C25/30 per riempimento di canne fumarie... , esclusa l'eventuale armatura metallica che sarà compensata a parte. Al m3 Euro trecentoquarantaquattro/23	m3	€ 344.23
10	48.1.BH2.01.A	RIMOZIONE DI TUBI PLUVIALI... , escluso ponteggi. Sviluppo 50 cm Al m Euro dieci/36	m	€ 10.36
11	34.1.HH2.01.A	RINGHIERE... , ponti di servizio. In acciaio con due mani di fondo date a spruzzo		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		Al kg Euro dieci/34	kg	€ 10.34
12	13.1.GN6.01. A	PAVIMENTO AERATO CON ELEMENTI MODULARI A CUPOLA O IGLOO Esecuzione di pavimento aerato... , ad esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. Per altezza elemento di 20 cm Al m2 Euro cinquanta/03	m2	€ 50.03
13	43.1.EQ4.01. B	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Esecuzione di sottofondo per la formazione del piano di posa per pavimenti in piastrelle di ceramica gres... , compresa pulizia del piano di posa. Fino a 6 cm Al m2 Euro diciassette/97	m2	€ 17.97
14	13.3.LS1.01.B	IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO TERRA DI MURATURE CON MEMBRANA PLASTOMERICA ANTIRADICE Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante plastomerica (guaina) elastica antiradice con doppia armatura in tessuto non tessuto poliestere e velo vetro... , peso 4 kg/m² Al m2 Euro trentasette/40	m2	€ 37.40
15	NP 01	MEMBRANA BARRIERA AL VAPORE RADON F...pettare i dettami delle norme in vigore. Al m2 Euro dieci/73	m2	€ 10.73
16	41.4.LN2.01	IMPERMEABILIZZAZIONE DI MURATURE CON GUAINA BITUMINOSA ARDESIATA Fornitura e posa in opera su murature con superficie atta alla posa di membrana impermeabilizzante ardesiata (guaina) elastomerica... , sovrapposizioni. Escluso ponteggi. Al m2 Euro ventisette/67	m2	€ 27.67
17	41.4.LN2.02	IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE CON GUAINA BITUMINOSA LISCIA Fornitura e posa secondo la norma UNI 11333 su coperture a vista di strato di membrana elastoplastomerica impermeabile costituita secondo norma UNI 8818 da speciale compound a base di bitume distillato modificato con polimeri quali Poliopropilene e Poliolefine. La membrana sarà armata con NT in poliestere rinforzato e stabilizzato con fibre di vetro. Nello spessore di 4 mm... , dei sormonti e dei risvolti verticali di cm 10 minimo. Con la sola esclusione della preparazione del piano di posa e il tiro in quota. Al m2 Euro ventisette/43	m2	€ 27.43
18	46.2.KN6.02. D	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO SU SUPERFICI ESTERNE IN POLISTIRENE ESTRUSO Fornitura e posa in opera di isolamento termico a cappotto su superfici verticali esterne... , escluso pitturazione o rivestimento della superficie in vista e ponteggi. Spessore isolante 6 cm Al m2 Euro novanta/56	m2	€ 90.56
19	46.2.KN6.02. E	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO SU SUPERFICI ESTERNE IN POLISTIRENE ESTRUSO Fornitura e posa in opera di isolamento termico a cappotto su superfici verticali esterne... , escluso pitturazione o rivestimento della superficie in vista e ponteggi. Sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore Al m2 Euro tre/29	m2	€ 3.29

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
20	46.3.KN6.02.F	ISOLAMENTO TERMICO IN POLISTIRENE SOTTOCOPPO... , escluso ponteggi. Spessore 10 cm Al m2 Euro cinquantacinque/43	m2	€ 55.43
21	47.3.NG2.01.A	MANTO DI COPERTURA IN COPPI Esecuzione di manto di copertura in coppi mediante fornitura e posa in opera... , del colmo e di una fila ogni 3 Al m2 Euro sessantasette/71	m2	€ 67.71
22	48.1.MH2.01.B	CONVERSE... , escluso ponteggi. In lamiera zincata preverniciata Al m2 Euro settantaquattro/66	m2	€ 74.66
23	48.2.IH2.03.A	PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA Fornitura e posa in opera di tubi pluviali realizzati in lamiera zincata preverniciata dello spessore di 8/10 mm compreso giunzioni... , escluso ponteggi. Diametro interno 10 cm Al m Euro ventitre/13	m	€ 23.13
24	22.3.RR2.03.A	CONTROPARETI AUTOPORTANTI REI CON LASTRE DI CARTONGESSO Esecuzione... , stuccature. Controparete REI 60 Al m2 Euro sessantotto/89	m2	€ 68.89
25	42.5.SE2.02.B	SOGLIE PER PORTE INTERNE IN PIETRA NATURALE O MARMO Fornitura e posa in opera... , pulizia a posa ultimata. In pietra piacentina Al m2 Euro centonovantanove/62	m2	€ 199.62
26	41.6.SE0.01.B	DAVANZALI ESTERNI IN PIETRA O MARMO Fornitura e posa in opera di davanzali di finestre in lastre di pietra naturale spessore fino a 4/5 cm... , escluso ponteggi. In pietra piacentina Al m2 Euro trecentotrentaquattro/88	m2	€ 334.88
27	42.5.SE2.01.B	DAVANZALI INTERNI IN PIETRA NATURALE O MARMO Fornitura e posa in opera di davanzali interni in pietra naturale o marmo di qualsiasi tipo e forma... , materiale di consumo. In pietra piacentina Al m2 Euro duecentocinquantesette/68	m2	€ 257.68
28	43.2.SG5.01.C	PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO Esecuzione di pavimenti mediante fornitura e posa in opera di piastrelle di prima scelta commerciale in gres fine porcellanato di qualsiasi spessore e dimensione... , l'assistenza muraria. Finitura a vista antisdrucchiolo Al m2 Euro sessantatre/49	m2	€ 63.49
29	42.3.VV8.02.A	IDROPITTURA TRASPIRANTE CON TEMPERE (CLASSE 4) Fornitura e posa in opera di idropittura traspirante... , materiali di consumo. A due strati Al m2 Euro sei/16	m2	€ 6.16
30	43.9.RG5.01.A	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI CERAMICA... , assistenze murarie. In piastrelle di gres lisce altezza 8-10 cm Al m Euro ventotto/98	m	€ 28.98
31	32.4.XI1.01.A	PORTA CON PANNELLO TAMBURATO SCORREVOLE A SCOMPARSA Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a scomparsa entro muratura in laterizio o cartongesso dello		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
32	32.4.XI1.01.C	spessore fino a cm 16... , guarnizioni ed assistenze murarie. Porta ad un'anta Al m2 Euro cinquecentoquarantacinque/16 PORTA CON PANNELLO TAMBURATO SCORREVOLE A SCOMPARSA Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a scomparsa entro muratura in laterizio o cartongesso dello spessore fino a cm 16... , ciliegio Al m2 Euro novantaquattro/91	m2	€ 545.16
33	32.2.XI1.01.C	PORTE A CERNIERA CON TELAIO IN LEGNO... , ciliegio Al m2 Euro ottantotto/30	m2	€ 88.30
34	31.6.XI4.01.M	PORTA ESTERNA IN PROFILI DI LEGNO DI ABETE (PORTONCINO) Fornitura e posa in opera di porta per esterno cieca... , misure esterno coprifilo. Sovrapprezzo per rivestimento esterno dei profili con lamina di alluminio laccati giunti a 45° Al m2 Euro duecentonovantasette/06	m2	€ 297.06
35	69.2.QX9.10. A	CASSETTE PORTA ESTINTORI IN ACCIAIO INOX Fornitura e posa in opera di cassetta porta estintori in acciaio inox per esterno... , dim. 610x290x235 mm cad Euro duecentosettantotto/88	cad	€ 278.88
36	69.2.QX1.01. A	ESTINTORI PORTATILI A POLVERE POLIVALENTE Fornitura e posa in opera di estintori portatili a polvere polivalente... , muniti di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore al documento di omologazione emesso da parte del Ministero dell'Interno. Capacità nominale 6 kg - Capacità di estinzione 34 A-233BC cad Euro centosettanta/31	cad	€ 170.31
37	31.3.XH4.02. B	SERRAMENTI CON PROFILI IN ALLUMINIO-LEGNO APRIBILE A BILICO Fornitura e posa in opera di serramento apribile a bilico realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato... , 2 mq. Finestra vetrata con due ante Al m2 Euro quattrocentoventitre/13	m2	€ 423.13
38	11.6.CP1.01. B	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 m... , il carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Subacqueo (tirante d'acqua oltre 20 cm) Al m3 Euro tredici/74	m3	€ 13.74
39	25.1.CP1.06.A	SCAVO A MACCHINA IN ZONA ARCHEOLOGICA Scavo di terreno in materiale di qualsiasi natura esclusa la roccia... , trasporto e scarico alle pubbliche discariche con relativa indennità. Fino a profondità di 100 cm Al m3 Euro centosessantatre/26	m3	€ 163.26
40	41.5.BE0.01.A	RIMOZIONE DI SOGLIE... , indennità di discarica. Per larghezze fino a 50 cm Al m Euro cinquantuno/32	m	€ 51.32

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
41	10.3.BM2.04	RIMOZIONE DI COPERTURE CONTENENTI AMIANTO Esecuzio...a rimuovere e per eventuale monitoraggio ambiente. Al m2 Euro ventiquattro/62	m2	€ 24.62
42	20.1.BQ4.01. B	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato... , ad esclusione delle mine. Per calcestruzzo andante armato Al m3 Euro trecentoquarantadue/94	m3	€ 342.94
43	43.2.BY0.01.A	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SOTTOFONDI Esecuzione di demolizione di pavimenti e sottofondi di qualsiasi tipo... , pietra Al m2 Euro ventisei/53	m2	€ 26.53
44	12.6.BQ4.01. A	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO Esecuzione di demolizione di pavimentazioni in calcestruzzo... , indennità di discarica. Andante Al m2 Euro sessantuno/28	m2	€ 61.28
45	40.3.BQ4.01. A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi carrai di qualsiasi tipo e natura... , indennità di discarica. In cls leggermente armato Al m2 Euro ventiquattro/93	m2	€ 24.93
46	47.3.BG2.01. A	DEMOLIZIONE DI MANTO DI COPERTURA AD ELEMENTI SOVRAPPOSTI Esecuzione della demolizione del manto di copertura ad elementi sovrapposti di qualsiasi tipo (coppi... , escluso ponteggi. Escluso il recupero del manto di copertura Al m2 Euro sedici/16	m2	€ 16.16
47	30.1.BH2.01. B	RIMOZIONI DI RECINZIONI Esecuzione della rimozione di recinzioni realizzate in rete metallica... , con la sola esclusione delle fondazioni compensate con altra voce. In profili metallici Al m2 Euro dodici/25	m2	€ 12.25
48	99.5.AA3.04	REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO Compenso per la redazione del piano di lavoro per la demolizione o la rimozione di manufatti contenenti amianto, da trasmettere all'Azienda Sanitaria territorialmente competente in base all'art. 256 del D.Lgs. 81/2008. Esclusa eventuale manodopera di assistenza da compensarsi a parte. cad Euro milleottantuno/45	cad	€ 1'081.45
49	74.1.BY1.01	RIMOZIONE DI SANITARIO DI QUALSIASI TIPO Rimozione di sanitario di qualsiasi tipo (tazza wc... , la raccolta differenziata del materiale di risulta ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso il conferimento in discarica e relativa idennità. cad Euro trentuno/59	cad	€ 31.59
50	25.2.BE3.01. B	DEMOLIZIONI A MANO DI MURATURE IN PIETRA O LATERIZIO Demolizione eseguita a mano di murature in pietrame di qualsiasi natura... , ponti di servizio. In breccia Al m3 Euro trecentodiciassette/07	m3	€ 317.07

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
51	11.7.CP1.04.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO ALL'INTERNO DI EDIFICI Esecuzione di scavo all'interno di edifici per formazione di fondazioni... , il carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) Al m3 Euro ventinove/49	m3	€ 29.49
52	11.7.CP1.05.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO A MANO Esecuzione di scavo a mano per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere... , perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) Al m3 Euro centoquarantuno/66	m3	€ 141.66
53	11.8.CP1.02	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE GREZZO DI CAVA Esecuzione del rinterro dello scavo mediante fornitura e posa in opera di sabbione grezzo di cava... , costipamento e livellatura. Al m3 Euro quarantuno/45	m3	€ 41.45
54	11.8.CP1.04	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI Rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di posa... , il costipamento e la formazione dell'eventuale pendenza necessaria. Al m3 Euro quarantatre/39	m3	€ 43.39
55	11.8.CP1.11.A	ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO SCAVO Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal quale... , in funzione delle scelte progettuali sul riutilizzo delle terre. Allontanamento del materiale di risulta dallo scavo - Escluso oneri di conferimento Al m3 Euro diciassette/98	m3	€ 17.98
56	13.1.EQ4.01	MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E CALOTTATURA TUBAZIONI Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo C12/15 non armato per magrone di fondazione e calottatura tubazioni... , stesa e lisciatura. Al m3 Euro centocinquantotto/11	m3	€ 158.11
57	20.3.DH2.01. B	ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati... , compresi opportuni distanziatori. Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K) Al kg Euro uno/96	kg	€ 1.96
58	A.N.P.02	SOVRAPPREZZO RISPONDENZA REQUISITI CAM Sovraprezzo importo magrone per ris...nzionati in cantiere e preconfezionati). Al mc Euro due/00	mc	€ 2.00
59	A.N.P.03	SOVRAPPREZZO ADDITIVO Sovraprezzo per uso di additivo cri...giungere in dose 1% sul peso del legante Al mc Euro quarantotto/59	mc	€ 48.59

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
60	A.N.P.08	SOVRAPPREZZO CAM Sovraprezzo import... Minimi (CAM), paragrafo 2.5.4 (acciaio) Al kg Euro 0/02	kg	€ 0.02
61	NP 02	IMPERMEABILIZZAZIONE BALCONE Forni... UNI EN 14891. Tipo AQUASCUD SYSTEM 420. Al m2 Euro quarantacinque/62	m2	€ 45.62
62	46.2.KN7.10.C	RIVESTIMENTO A CAPPOTTO IN POLISTIRENE EPS 100 (CAM) Rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni già preparati... , esclusa pitturazione o altra finitura. Escluso ponteggi. Pannelli spessore 60 mm Al m2 Euro novantasette/46	m2	€ 97.46
63	46.2.KN7.10.D	RIVESTIMENTO A CAPPOTTO IN POLISTIR...iorazione per ogni cm in più di spessore Al m2 Euro uno/52	m2	€ 1.52
64	43.1.EQ6.01.B	SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO Fornitura e posa in opera di calcestruzzo alleggerito per l'esecuzione di riempimenti e sottofondi... , disarmo. Fino a 6 cm Al m2 Euro diciotto/95	m2	€ 18.95
65	46.1.KN6.01.D	ISOLAMENTO TERMICO PER PAVIMENTI A SOVRACCARICO LEGGERO IN POLISTIRENE... , sfridi. Spessore 5 cm Al m2 Euro ventisette/12	m2	€ 27.12
66	46.1.KM1.03.H	ISOLAMENTO TERMICO A PAVIMENTO IN LANA DI ROCCIA... , sovrapposizioni. Densità 100 kg/m³ spessore 8 cm Al m2 Euro trentaquattro/78	m2	€ 34.78
67	41.5.SE0.01.B	SOGLIE IN PIETRA NATURALE O MARMO Fornitura e posa in opera di soglie in lastra di pietra o marmo naturale spessore 4 cm... , materiali di consumo. In pietra piacentina Al m2 Euro trecentocinquantanove/99	m2	€ 359.99
68	31.1.BH2.01	RIMOZIONE DI GRIGLIE O INFERRIATE IN ACCIAIO Esecuzione della rimozione di griglie o inferriate in acciaio poste in opera sulle pareti esterne o interne di qualsiasi forma e dimensione... , materiali di consumo. Al m2 Euro diciassette/51	m2	€ 17.51
69	31.6.XH4.01.A	PORTA ESTERNA IN PROFILI IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di porta per esterno cieca realizzata con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato della profondità di 50 mm e pannello coibentato con pannelli in lana di roccia rivestito sulle due facce in lamiera di alluminio anodizzata o elettrocolorata... , marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 2 mq. Porta ad un'anta Al m2 Euro seicentotrentotto/34	m2	€ 638.34
70	31.6.XH4.01.D	PORTA ESTERNA IN PROFILI IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di porta per esterno cieca realizzata con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato della profondità di 50 mm e pannello coibentato con pannelli in lana di roccia rivestito sulle due facce		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
71	31.6.XH4.01.E	in lamiera di alluminio anodizzata o elettrocolorata... , marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 2 mq. Sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm Al m2 Euro centoquattordici/80	m2	€ 114.80
72	31.1.XH4.04.A	PORTA ESTERNA IN PROFILI IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di porta per esterno cieca realizzata con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato della profondità di 50 mm e pannello coibentato con pannelli in lana di roccia rivestito sulle due facce in lamiera di alluminio anodizzata o elettrocolorata... , marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile 2 mq. Sovrapprezzo per profili a taglio termico Al m2 Euro centosettantadue/24	m2	€ 172.24
73	31.1.XH4.04.F	SERRAMENTO FISSO IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di serramento fisso realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato... ,2 mq. Finestra vetrata ad una anta fissa Al m2 Euro trecentosessantasei/08	m2	€ 366.08
74	31.1.XH4.04.B	SERRAMENTO FISSO IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di serramento fisso realizzato con profili in alluminio anodizzato o elettrocolorato... ,2 mq. Finestra vetrata a più ante fisse Al m2 Euro trecentosettantatre/72	m2	€ 143.22
75	31.2.XH4.01.C	SERRAMENTO IN ALLUMINIO APRIBILE A CERNIERA Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera... ,2 mq. Finestra vetrata con anta fissa ed una apribile Al m2 Euro quattrocentotto/15	m2	€ 373.72
76	31.2.XH4.01.D	SERRAMENTO IN ALLUMINIO APRIBILE A CERNIERA Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera... ,2 mq. Finestra vetrata con anta fissa e due apribili Al m2 Euro quattrocentoventuno/99	m2	€ 408.15
77	31.2.XH4.01.I	SERRAMENTO IN ALLUMINIO APRIBILE A CERNIERA Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera... ,2 mq. Sovrapprezzo per profili a taglio termico con profili di profondità 65/75 mm Al m2 Euro centosettantadue/24	m2	€ 421.99
78	31.2.XH4.01.A	SERRAMENTO IN ALLUMINIO APRIBILE A CERNIERA Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera... ,2 mq. Finestra vetrata ad una anta Al m2 Euro trecentottantanove/12	m2	€ 172.24
79	31.6.XN6.01.A	PORTA ESTERNA IN PROFILI DI PVC Fornitura e posa in opera di porta per esterno realizzata con profili in PVC bianco senza piombo ed esenti da cadmio con mescola "S" secondo la UNI EN12608... , tenuta all'acqua secondo la norma UNI 12208 e resistenza al vento secondo la UNI12210. Superficie minima computabile 2 mq Porta ad un'anta	m2	€ 389.12

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
80	31.6.XN6.01.C	Al m2 Euro settecentoventidue/30 PORTA ESTERNA IN PROFILI DI PVC Fornitura e posa in opera di porta per esterno realizzata con profili in PVC bianco senza piombo ed esenti da cadmio con miscela "S" secondo la UNI EN12608... , tenuta all'acqua secondo la norma UNI 12208 e resistenza al vento secondo la UNI12210. Superficie minima computabile 2 mq Sovrapprezzo per profili con profondità 80 mm Al m2 Euro ventinove/51	m2	€ 722.30
81	31.2.XN6.01.A	SERRAMENTO IN PVC RINFORZATO APRIBILE A CERNIERA Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera... ,2 mq Finestra vetrata ad una anta Al m2 Euro trecentottantotto/36	m2	€ 29.51
82	31.2.XN6.01.B	SERRAMENTO IN PVC RINFORZATO APRIBILE A CERNIERA Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera... ,2 mq Finestra vetrata con due ante Al m2 Euro trecentoquarantadue/34	m2	€ 388.36
83	31.2.XN6.01.H	SERRAMENTO IN PVC RINFORZATO APRIBILE A CERNIERA Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera... ,2 mq Sovrapprezzo per apertura ad anta-ribalta cad Euro centoquattordici/80	cad	€ 342.34
84	31.2.XN6.01.C	SERRAMENTO IN PVC RINFORZATO APRIBILE A CERNIERA Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera... ,2 mq Finestra vetrata con più ante apribili Al m2 Euro trecentosessantotto/20	m2	€ 114.80
85	36.1.RO1.08.A	VETRO IN LASTRE UNTE AL PERIMETRO BASSO EMISSIVE CON GAS ARGON - MONOCAMERA - SELETTIVO Fornitura e posa in opera su serramento di vetrata isolante doppia... , riferita alle dimensioni del serramento. 4 selettivo-16-33.1 Basso Emissivo con Gas Argon e Canalina a Bordo Caldo Al m2 Euro centotto/16	m2	€ 368.20
86	31.9.XH2.01.A	MANIGLIONI ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a barra orizzontale di sezione tubolare reso basculante per mezzo di due leve incernierate nelle scatole laterali ed apribili con qualsiasi tipo di comando sia interno che esterno... , placche e materiali di consumo. Per porta cieca ad una anta cad Euro centocinquantadue/68	cad	€ 108.16
87	31.9.XH2.01.C	MANIGLIONI ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a barra orizzontale di sezione tubolare reso basculante per mezzo di due leve incernierate nelle scatole laterali ed apribili con qualsiasi tipo di comando sia interno che esterno... , placche e materiali di consumo. Per porta vetrata ad una anta cad Euro duecentoquarantacinque/85	cad	€ 152.68
88	31.9.XH2.01.D	MANIGLIONI ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a barra orizzontale di sezione tubolare reso basculante per mezzo di due leve incernierate nelle scatole laterali ed apribili con		€ 245.85

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
89	31.9.XH2.05	qualsiasi tipo di comando sia interno che esterno... , placche e materiali di consumo. Per porta vetrata a due ante - maniglione anta principale e anta secondaria cad Euro cinquecentoventi/04	cad	€ 520.04
90	32.2.XI1.01.A	CONTROTELAI IN ACCIAIO PER SERRAMENTI ESTERNI Fornitura e posa in opera di controtelai realizzati con profili in lamiera zincata per serramenti di qualsiasi tipo e dimensione... , scarico. Al m2 Euro ventitre/16	m2	€ 23.16
91	32.8.XI1.01	PORTE A CERNIERA CON TELAIO IN LEGNO... , assistenze murarie con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo e maniglie. Porta cieca ad un battente Al m2 Euro quattrocentoquarantotto/22	m2	€ 448.22
92	22.3.RR2.05. B	CONTROTELAI IN LEGNO PER SERRAMENTI Fornitura e posa in opera di controtelaio in abete per porte interne spessore 22 mm... , sfridi. Al m2 Euro cinquantatre/23	m2	€ 53.23
93	22.3.RR2.05. E	REALIZZAZIONE IN OPERA DI PARETI IN CARTONGESSO (CAM) Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito per un'altezza fino a 4... , come previsto dal DM 11.10.2017.Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424 e alla documentazione tecnica del produttore.Valutato vuoto per pieno a mq. con la sola esclusione dei fori oltre i 4 mq. Singola orditura metallica e doppio rivestimento per lato sp. 125 mm Al m2 Euro ottantotto/96	m2	€ 88.96
94	43.9.RI1.01.D	REALIZZAZIONE IN OPERA DI PARETI IN CARTONGESSO (CAM) Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito per un'altezza fino a 4... , come previsto dal DM 11.10.2017.Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424 e alla documentazione tecnica del produttore.Valutato vuoto per pieno a mq. con la sola esclusione dei fori oltre i 4 mq. Sovrapprezzo per uso di lastre idrorepellenti singolo lato Al m2 Euro tre/01	m2	€ 3.01
95	42.2.RG4.01. A	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa a pavimento per ambienti di qualunque tipo e dimensione... , sfridi. In legno iroko Al m Euro quindici/93	m	€ 15.93
96	43.2.SI1.01.E	RIVESTIMENTO INTERNO DI PARETI CON PIASTRELLE IN CERAMICA Fornitura e posa in opera di rivestimento interno di pareti eseguito mediante applicazione con colla adesiva di piastrelle in ceramica di prima scelta commerciale... , trasporto in discarica del materiale di risulta. Escluso ponteggi. In ceramica (terraglie) Al m2 Euro cinquantasei/06	m2	€ 56.06
		PAVIMENTO IN PARCHETTI DI LEGNO Esecuzione di pavimenti in legno di prima scelta commerciale... , pulizia a posa ultimata. In legno iroko Al m2 Euro centonovantuno/18	m2	€ 191.18

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
97	48.1.MH2.04. B	CANALI DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA SPESS. 8/10 MM Fornitura e posa in opera di canali di gronda di qualsiasi forma e sviluppo... , escluso ponteggi. Canali di gronda sviluppo fino a 50 cm Al m Euro cinquantasette/11	m	€ 57.11
98	34.1.HH2.01. B	RINGHIERE... , ponti di servizio. In acciaio con zincatura a caldo Al kg Euro undici/09	kg	€ 11.09
99	NP 03	MURATURA DI TAMPONAMENTO IN LATERIZ...r dare l'opera compiuta a regola d'arte. Al m3 Euro trecentocinquantasette/69	m3	€ 357.69
100	41.1.PQ1.02	INTONACO PREMISCELATO PER ESTERNI A BASE CALCE-CEMENTO A DUE STRATI (RINZAFFO E DRIZZATURA) Esecuzione di intonaco di tipo premiscelato per esterni... , trasporto a discarica del materiale di risulta. Escluso ponteggi. Al m2 Euro ventiquattro/08	m2	€ 24.08
101	42.1.PR2.01	INTONACO INTERNO DI FONDO PREMISCELATO A BASE GESSO Esecuzione di intonaco premiscelato con impasto a base di gesso... , l'indennità di discarica con la sola esclusione della finitura superficiale. Al m2 Euro ventuno/83	m2	€ 21.83
102	41.1.YQ4.01	LAVAGGIO SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON IDROPULITRICE Esecuzione del lavaggio di superfici in calcestruzzo con idropulitrice ed applicazione di una mano di fissativo e di anticorrosivo in corrispondenza dei ferri d'armatura, compreso spazzolatura con spazzola metallica e materiali di consumo. Escluso ponteggi. Al m2 Euro dodici/40	m2	€ 12.40
103	11.7.CP1.01.A	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza... , perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il riempio del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) Al m3 Euro venti/19	m3	€ 20.19
104	12.1.CP1.01. C	FONDAZIONE STRADALE Esecuzione di f... pari a 85% della densità massima AASHTO Al m3 Euro quarantadue/34	m3	€ 42.34
105	41.4.LN2.03.A	IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE CON GUAINA BITUMINOSA ARDESIATA Fornitura e posa secondo la norma UNI 11333 su coperture a vista di strato di membrana elastoplastomerica impermeabile prodotta secondo UNI 8818 e ricoperta in superficie con scaglie di ardesia... , t3 Al m2 Euro ventinove/10	m2	€ 29.10
106	27.4.SG2.03. A	SOTTOMANTO DI COPERTURA IN TAVELLINE DI LATERIZIO Fornitura e posa in opera di tavelline in laterizio nuove o di		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
107	27.3.SI1.01.A	recupero... , asole. Tavelline nuove Al m2 Euro sessantacinque/04 TAVOLATO IN LEGNO PER COPERTURA Fornitura e posa in opera di tavolato in legno dell'essenza specificata con superficie a vista a taglio sega per coperture... , asole. Tavole in legno abete spessore 25 mm Al m2 Euro quaranta/24	m2	€ 65.04
108	23.7.SI1.01.A	TAVOLATO PER SOLAI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di tavolato in legno dell'essenza specificata con superficie a vista a taglio sega... , asole. Tavole in legno abete spessore 25 mm Al m2 Euro trentasette/55	m2	€ 40.24
109	46.1.KN7.02.F	ISOLAMENTO TERMICO PER PAVIMENTI A SOVRACCARICO LEGGERO CON IMPIANTO RADIANTE - POLIURETANO ESPANSO (PIR) 0... , comprensivo di tagli e sfridi. Spessore pannello 8 cm Al m2 Euro trentacinque/49	m2	€ 37.55
110	46.1.KN7.02.C	ISOLAMENTO TERMICO PER PAVIMENTI A SOVRACCARICO LEGGERO CON IMPIANTO RADIANTE - POLIURETANO ESPANSO (PIR) 0... , comprensivo di tagli e sfridi. Spessore pannello 4 cm Al m2 Euro ventidue/56	m2	€ 35.49
111	46.1.KN7.02.A	ISOLAMENTO TERMICO PER PAVIMENTI A SOVRACCARICO LEGGERO CON IMPIANTO RADIANTE - POLIURETANO ESPANSO (PIR) 0... , comprensivo di tagli e sfridi. Spessore pannello 2 cm Al m2 Euro sedici/38	m2	€ 22.56
112	46.1.KN7.01.A	ISOLAMENTO TERMICO PER PAVIMENTI A SOVRACCARICO LEGGERO IN POLIURETANO ESPANSO (PIR) 0... , comprensivo di tagli e sfridi. Spessore pannello 2 cm Al m2 Euro quattordici/81	m2	€ 16.38
113	46.1.KN7.01.C	ISOLAMENTO TERMICO PER PAVIMENTI A SOVRACCARICO LEGGERO IN POLIURETANO ESPANSO (PIR) 0... , comprensivo di tagli e sfridi. Spessore pannello 4 cm Al m2 Euro ventuno/27	m2	€ 14.81
114	46.1.KN7.01.F	ISOLAMENTO TERMICO PER PAVIMENTI A SOVRACCARICO LEGGERO IN POLIURETANO ESPANSO (PIR) 0... , comprensivo di tagli e sfridi. Spessore pannello 8 cm Al m2 Euro trentatre/71	m2	€ 21.27
115	20.7.HI1.03.A	ELEMENTI IN LEGNO PER COPERTURE (ORDITURA SECONDARIA) Fornitura e posa in opera di elementi in legno a spigoli vivi per coperture... , sfridi. Escluso ponteggi. In legno abete Al m3 Euro millequattrocentoventi/31	m3	€ 33.71
116	20.7.HI1.03.B	ELEMENTI IN LEGNO PER COPERTURE (ORDITURA SECONDARIA) Fornitura e posa in opera di elementi in legno a spigoli vivi per coperture... , sfridi. Escluso ponteggi. In legno larice Al m3 Euro millenovecentoquarantanove/44	m3	€ 1'420.31
117	31.3.XH4.02.A	SERRAMENTI CON PROFILI IN ALLUMINIO... ie minima		€ 1'949.44

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
118	NP 04	computabile 1,2 mq. Tipo VELUX Al m2 Euro quattrecentodieci/24	m2	€ 410.24
119	12.6.EQ4.01. A	PAVIMENTAZIONE DRENANTE ECO-COMPAT...vo minimo di 100 g/mq. Tipo TERRA SOLIDA Al m2 Euro quarantotto/49	m2	€ 48.49
120	33.1.HH2.01. B	PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO Esecuzione di pavimentazioni in calcestruzzo armato... , con indurente quarzifero Al m2 Euro trentanove/18	m2	€ 39.18
121	99.3.JH2.01	BOTOLA A PAVIMENTO O SOFFITTO IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di botola realizzata con telaio e chiusino in lamiera d'acciaio zincata... , coprifili. Luce di passaggio 60x60 cm cad Euro cinquecentosettantanove/07	cad	€ 579.07
122	99.3.JH2.02	LINEA DI ANCORAGGIO SU STRUTTURE PIANE DI FACILE ACCESSO Esecuzione di linea di ancoraggio per imbracature di sicurezza realizzata su strutture piane o comunque di facile accesso con aste in acciaio zincate a caldo ancorate alla copertura con piastra e tasselli... , cavo metallico di diametro 8 mm teso tra le aste e tenditore (secondo norma UNI EN 795). Compreso il montaggio e lo smontaggio. Al m.mese Euro diciotto/13	m.mese	€ 18.13
123	99.3.JH2.03	LINEA DI ANCORAGGIO SU STRUTTURE DI DIFFICILE ACCESSO Esecuzione di linea di ancoraggio per imbracature di sicurezza realizzata... , lo smontaggio e il noleggio a caldo dell'autopiattaforma. Al m.mese Euro trentasei/05	m.mese	€ 36.05
124	11.8.CP1.13	LINEA DI ANCORAGGIO CON ASTE A TRALICCIO Esecuzione di linea di ancoraggio per imbracature di sicurezza realizzata con aste a traliccio in acciaio zincate a caldo ancorate alla copertura con piastra e tasselli... , cavo metallico di diametro 8 mm teso tra le aste e tenditore (secondo norma UNI EN 795). Compreso il montaggio e lo smontaggio. Al m.mese Euro quindici/94	m.mese	€ 15.94
125	26.5.ZH2.01.A	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO DISCARICHE INERTI Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere alla discarica autorizzata allo smaltimento definitivo di rifiuti compreso trasporto... , ecotassa. Distanza entro 15 km. Al m3 Euro sessantanove/37	m3	€ 69.37
126	46.4.KN5.01. E	RINFORZO MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D'ACCIAIO Esecuzione di rinforzo di murature esistenti in pietrame... , la pulizia dei materiali di risulta. Misurazione eseguita a metro lineare di intervento (perforazione). Con barre fino a diam. 16 mm compreso Al m Euro novantacinque/28	m	€ 95.28
126	46.4.KN5.01. E	ISOLAMENTO ACUSTICO A PAVIMENTO IN MATERIALE ELASTICO RESILIENTE Esecuzione di isolamento acustico a pavimento per abbattimento di rumori da calpestio mediante		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
127	42.1.BQ4.01	fornitura e posa in opera di guaina in materiale elastico resilianti in granuli di gomma naturale e sintetica legati da resine poliuretaniche... , sovrapposizioni. Materassino da 5 mm in poliuretano espanso rivestito da lamina in alluminio Al m2 Euro venti/77	m2	€ 20.77
128	11.4.TN6.01.A	DEMOLIZIONE DI INTONACI E RIVESTIMENTI SU PARETI INTERNE Esecuzione della demolizione di intonaci e rivestimenti su superfici verticali ed orizzontali interne di qualsiasi tipo... , l'indennità di discarica. Al m2 Euro sedici/45	m2	€ 16.45
129	11.4.TN6.01.B	GEOTESSILE... , sfridi. Peso fino a 100 g/m² Al m2 Euro quattro/65	m2	€ 4.65
130	12.7.CP1.01	GEOTESSILE... , sfridi. Peso fino a 200 g/m² Al m2 Euro cinque/54	m2	€ 5.54
131	22.3.RR2.04.D	PAVIMENTAZIONE STRADALE IN GHIAINO Fornitura e posa in opera di ghiaio in corrispondenza della sede stradale dello spessore non inferiore a 5 cm compreso trasporto... , sagomatura e formazione di pendenze. Al m2 Euro undici/52	m2	€ 11.52
132	22.3.RR2.04.A	CONTROPARETI CON LASTRE IN CARTONGESSO Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso a formazione di contropareti poste in opera su orditura metallica in acciaio zincato compreso lastre... , attrezzature di lavoro ed ogni altra lavorazione per dare la superficie atta a ricevere la tinteggiatura. Sovrapprezzo per doppia lastra Al m2 Euro tredici/45	m2	€ 13.45
133	49.1.AC0.01.B	CONTROPARETI CON LASTRE IN CARTONGESSO Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso a formazione di contropareti poste in opera su orditura metallica in acciaio zincato compreso lastre... ,5 mm Al m2 Euro quarantacinque/46	m2	€ 45.46
134	21.3.FG2.01	FORI SU MURATURE PER PASSAGGIO IMPIANTI Esecuzione di fori attraverso murature di qualsiasi genere (c.a.... , pulizia. Per foro di area nominale fino a 400 cm² cad Euro centotrentotto/39	cad	€ 138.39
		CHIUSURA DI VANI... , trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche con relativa indennità. Al m3 Euro seicentosettantasette/86	m3	€ 677.86
		25/01/2026		
		Il Progettista		
		Visto: Il Responsabile del Procedimento		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario